

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiat.wadowice.pl

Wadowice: Roboty budowlane związane z likwidacją barier architektonicznych, polegające na remoncie pomieszczenia WC oraz dostosowaniu wejścia do budynku przy ul. Kochanowskiego 1 na potrzeby osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 209159 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki , ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiat.wadowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z likwidacją barier architektonicznych, polegające na remoncie pomieszczenia WC oraz dostosowaniu wejścia do budynku przy ul. Kochanowskiego 1 na potrzeby osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót:
1.Remont pomieszczenia WC: a)demontaż urządzeń sanitarnych, b)wymiana okna w istniejącym otworze, c)wymiana drzwi wewnętrznych, d)wymiana opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych natynkowych, puszek i wyłączników wraz z przewodami w istniejących bruzdach, e)tynkowanie wewnętrznych powierzchni, f)wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych wraz z licowaniem ścian, g)malowanie farbami emulsyjnymi, h)montaż osprzętu białego, i)montaż uchwytów wspomagających dla osób niepełnosprawnych.
2.Remont wejścia do budynku: a)wymiana drzwi wejścia głównego do budynku z drzwi dwuskrzydłowych na drzwi przesuwne sterowane fotokomórką o szer. 120 cm, fotokomórka podpięta zostanie do istniejącej instalacji elektrycznej, b)ułożenie na podeście wejściowym i schodach zewnętrznych płytek gress antypoślizgowych, mrozoodpornych, krawędzie stopni schodów będą wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem płytek. 3.Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych: a)pochylnia składa się z jednego odcinka o dł. 6,25 m i szer. 1,50 m z podestem o wym. 1,90 x 3,50 m oraz nachyleniem 8% (50 cm różnicy pomiędzy

terenem a wejściem głównym), szerokość płaszczyzny ruchu 1,20 m z krawężnikami o wys. 0,07 m z obustronnym oporęczowaniem ze stali nierdzewnej dł. 22,5 mb z zachowaniem szerokości 1,10 m pomiędzy pochwytami. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych będzie mieć wymiary 1,90 x 3,5 m, poręcze będą posiadały pochwyty umieszczone na wysokości 0,75 i 0,90 m od płaszczyzny ruchu. Na poręczach zamocowane zostaną nakładki uniemożliwiające zsuwanie się po poręczy, prześwit pomiędzy elementami balustrady wynosił będzie 0,1 m. Nawierzchnia pochylni wykonana zostanie z metalowych krat, poręcze będą przedłużone przed ich początkiem i za końcem o 0,30 m zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Pochylnia zamocowana zostanie w peckach betonowych o wymiarach 25x25x110 cm sztuk 14, b)ze względu na jedyną możliwość usytuowania podjazdu w miejscu gdzie ziemią przebiega kabel elektryczny zasilający przedmiotowy budynek nawierzchnia krat będzie tak zamontowana aby można było ją zdjąć w celu dokonania ewentualnej naprawy kabla elektrycznego, c)zgodnie z warunkami TAURON przed przystąpieniem do prac wykonane zostaną przekopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji kabli, roboty ziemne w miejscu zbliżenia projektowanej pochylni z istniejącymi kablami energetycznymi prowadzone będą przy wyłączonej spod napięcia linii kablowej przy użyciu sprzętu ręcznego pod nadzorem Działu Wykonawstwa w Wadowicach, na kable zostaną założone osłony rurowe dwudzielne. 4.Montaż platformy przyschodowej jako urządzenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych: a)podłączenie platformy przyschodowej nastąpi do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. Platforma przyschodowa winna być sterowana przyciskowo, pilot na kablu spiralnym połączony z platformą jako opcja joystick. Udźwig 225 kg, prędkość ~ 0,1 m/s, przystanki 2, tor jazdy jako szyna prosta, długości do 15 m (długość biegu schodowego). Szyna winna być wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100 mm, szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów 160 mm. Platforma wykonana zostanie z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, z podłogą antypoślizgową. Na ścianie zamontowane zostaną poręcze ułatwiające wjazd na platformę, natomiast na obu krawędziach platformy zamontowane zostaną płaskie rampy najazdowe ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy-najazdu na wprost lub bokiem, system przeciw tnący. Platforma zawierała będzie dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy oraz zamontowana zostanie blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione. Na platformie zamontowany zostanie przycisk STOP. Składanie i rozkładanie platformy - manualne STANDARD z bocznym najazdem. Podłoga bezpieczeństwa - system przeciwwzgnieciowy. Platforma montowana będzie wewnątrz budynku na słupkach do stopni schodów ich boków, lub ścian. Zasilanie jednofazowe 230 V AC, TN-S (bezp. + wyłącznik bezpiecznika 30 mA), napęd bateryjny na platformie 24 V, pobór mocy 0,5 kW. Wymiary platformy 850 x 750 mm. 5.Remont nawierzchni betonowej - utwardzenie przez ułożenie kostki betonowej: a)utwardzenie przez ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem powierzchni 25 m2..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.22.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie załączone do oferty,
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie załączone do oferty,
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie załączone do oferty,
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno - budowlanej Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia, wykazy i dokumenty załączone do oferty,
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie załączone do oferty,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2013 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, w sekretariacie pok. 314 (III piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie